



INTERN NOODPLAN

WSKLUM VZW

Opgemaakt door Max De Baere
Datum 30-1-2013
Versie 2013.01

1. BLAD MET ALGEMENE GEGEVENS**NAAM WATERSPORTKRING VAN DE LUCHTMACHT NIEUWPOORT VZW - WSKLUM VZW**

| | |
|--------------|----------------------------|
| Adres | Halve Maanstraat, 2 b |
| Postnummer | 8620 |
| Gemeente | Nieuwpoort |
| Telefoon/gsm | 058/23.36.41 0475/47.41.50 |
| Fax | 058/23.98.45 |
| email | info@wsklum.be |

TYPE (seveso-bedrijf, school, landbouwbedrijf...)

| | |
|----------------|------------|
| | Yachtclub |
| Specialisatie: | Watersport |

DIRECTIE/VERANTWOORDELIJKE

| | |
|------------------|---|
| Persoon 1 | De Baere Max |
| Naam | |
| adres | Terduinenwijk, 16 8670 Oostduinkerke |
| Telefoonnummer | 0475/47.41.50 |
| GSM | 0476/59.04.31 |
| email | info@wsklum.be |
| fax | 058/23.98.45 |
| Persoon 2 | |
| Naam | |
| adres | |
| Telefoonnummer | |
| GSM | |
| email | |
| fax | |

DIENEN VERWITTIGD TE WORDEN

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Persoon 1 | De Baere Max |
| Naam | |
| adres | Halve Maanstraat 2b, 8620 Nieuwpoort |
| Telefoonnummer | 058/23.36.41 |
| Gsm | 0475/47.41.50 |
| Persoon 2 | Roegiers Nicole |
| Naam | |
| adres | Halve Maanstraat 2b, 8620 Nieuwpoort |
| Telefoonnummer | |
| Gsm | 0476/59.04.31 |
| Persoon 3 | |
| Naam | |
| adres | |
| Telefoonnummer | |
| Gsm | |

| CAPACITEIT | |
|--|--|
| PERSONEEL | |
| Max aantal personeelsleden 08.00 - 18.00 uur | 10 |
| Max aantal personeelsleden 18.00 - 08.00 uur | 5 |
| Wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden? (evt via prikklok) | Ja |
| RESIDENTEN (ziekenhuis, RVT) | |
| Max aantal residenten | Variabel volgens bezetting van 500 boten |
| BEZOEKERS/EXTERNE PERSONEN | |
| Komen bezoekers/externen in het bedrijf | Ja |
| Wordt gebruik gemaakt van een bezoekersbadge? | Ja |
| Wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden? | Ja via een lijst van DTG bij gebruik van de kaart |
| DIEREN (landbouwbedrijven) | |
| Aantal dieren (specificaties) | Nee |
| TOEGANGSPROCEDURES | |
| ALARMSYSTEEM | Nee - wel een toegangscontrole systeem |
| Merk/type | VSK - Mifare badges en readers |
| leverancier | VSK |
| Samenwerking met private veiligheid? Wie? | Nee |
| TOEGANG | Met toegangskaart |
| Toegang domein | Pontons, parkings, clubhuis met toegangskaart |
| Uur van openen toegangspoort | 24/24 |
| Uur van sluiten toegangspoort | Nihil |
| Sleutels bij brandweer? | Ja toegangskaarten |
| Sleutelkast met looper aanwezig? | Niet van toepassing |
| Toegang gebouw | Met toegangskaart |
| Uur van openen toegangsdeur(en) | 24/24 met toegangskaart |
| Uur van sluiten toegangsdeur(en) | Nihil |
| Sleutels bij brandweer? | Ja toegangskaarten |
| Sleutelkast met looper aanwezig? | Niet van toepassing |
| CONCIERGE / UITBATER CLUBHOUSE | |
| Naam | Sofie Blomme |
| Adres | Halve Maanstraat 2A, 8620 Nieuwpoort Dagelijks 1000 tot 2200 - Donderdag gesloten |
| Tel | 058/23.34.33 |
| Gsm | 0478/55.24.12 |
| email | sofieblomme@hotmail.be devierboete@skynet.b |

2. ALARMERING

2.1 Externe alarmering (naar 112)

Wie contacteert wie? (evt in schema)

Wie kondigt het alarm af? De Baere Max en het personeel.

2.2 Interne alarmering (naar eigen personeel of bezoekers)

| Aanwezig | AANTAL | MERK EN TYPE |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| intercom (omroepinstallatie) | Public adress in heel de site | 10 luidsprekers |
| geluidsinstallatie (belzoemer) | 0 | |
| Brandmeldknop | 0 | |
| Sproeiinstallaties | 0 | |

3. INSCHATTING RISICO'S EN BESTRIJDINGSMIDDELEN-PREVENTIEVE MIDDELEN

3.1 brand en/of ontploffing

| OPLIJSTING MOGELIJKE RISICO'S | | locatie | |
|---|--------|---------------------------------------|--------------------------|
| Naam product 1 | | | |
| Naam product 2 | | | |
| dieseltank | | 1 tank van 1000Ltr op botenparking P1 | |
| | | | |
| OPLIJSTING TE NEMEN MAATREGELEN en BESTRIJDINGSMIDDELEN | aantal | Merk en type | locatie |
| Brandblusser | 20 | ABC 9kg | 15 pontons + 7 in gebouw |
| Branddekens | 0 | | |
| Evacuatie van personeel/residenten/dieren | | | |
| | | | |

3.2 ongeval met giftige stoffen

| OPLIJSTING MOGELIJKE RISICO'S | | LOCATIE | |
|---|--------|--------------|---------|
| Naam product 1 | | | |
| Naam product 2 | | | |
| | | | |
| | | | |
| OPLIJSTING TE NEMEN MAATREGELEN en BESTRIJDINGSMIDDELEN | aantal | Merk en type | locatie |
| Evacuatie van personeel/residenten/dieren | | | |
| | | | |
| | | | |

3.3 stroom/electriciteitsstoornis

| OPLIJSTING MOGELIJKE RISICO'S | | LOCATIE | |
|---|--------|------------------------------------|------------|
| Brand | | Botenparkings, pontons en gebouwen | |
| Aanvaring | | Haven | |
| Drenkeling | | Haven | |
| | | | |
| OPLIJSTING TE NEMEN MAATREGELEN en BESTRIJDINGSMIDDELEN | aantal | Merk en type | capaciteit |
| noodgenerator | 0 | | |
| dieseltank | 1 | | 1000 Ltr |
| Vb evacuatie van mensen, dieren | nihil | | |
| Vb afspraken om te voorzien in eten voor de residenten | nihil | | |

3.4 ziektes/virussen/gevaar voor volksgezondheid (vnl bij landbouwers en seveso-bedrijven)

| OPLIJSTING MOGELIJKE RISICO'S | LOCATIE VAN RISICO | AANTAL |
|---|--------------------|--------|
| Vogelgriep | | |
| Varkenspest | | |
| Blauwtong | | |
| Chemisch ongeval | | |
| | | |
| | | |
| OPLIJSTING TE NEMEN MAATREGELEN en BESTRIJDINGSMIDDELEN | | |
| Ophokken van dieren | | |
| Evacuatie van residenten/personeel/dieren... | | |
| | | |
| | | |

3.5. overstroming/wateroverlast

| OPLIJSTING MOGELIJKE RISICO'S | LOCATIE | | |
|---|---------|--------------|---------|
| Vb onder water lopen van garages met voorraad | | | |
| Vb onder water lopen van technische ruimte | | | |
| | | | |
| OPLIJSTING TE NEMEN MAATREGELEN en BESTRIJDINGSMIDDELEN | aantal | Merk en type | locatie |
| pompen | | | |
| mazouttank | | | |
| Evacuatie van residenten/personeel/dieren | | | |
| | | | |

3.6 inbraak

| OPLIJSTING MOGELIJKE RISICO'S | LOCATIE | | |
|---|---------|------------------------------|---------|
| Vb onder water lopen van garages met voorraad | | | |
| Vb onder water lopen van technische ruimte | | | |
| | | | |
| OPLIJSTING TE NEMEN MAATREGELEN en BESTRIJDINGSMIDDELEN | aantal | Merk en type/ leverancier | locatie |
| Alarmsysteem | | | |
| Gelaagd glas | | | |
| Veiligheidsslots op deuren | | | |
| Camerabewaking | | | |
| waakhond | | | |
| Meldkamer security | | | |

3.7 terroristische dreiging (vnl voor SEVESO bedrijven of bedrijven met Amerikaanse binding)

| OPLIJSTING MOGELIJKE RISICO'S | LOCATIE | | |
|---|---------|--------------|---------|
| | | | |
| OPLIJSTING TE NEMEN MAATREGELEN en BESTRIJDINGSMIDDELEN | aantal | Merk en type | locatie |
| | | | |
| | | | |

4. OPLIJSTING VAN ALLE PREVENTIEVE MIDDELEN

4.1. evacuatiemiddelen

| Aanwezig | AANTAL | LOCATIE |
|---------------------|--------|---------------------------|
| Trappen | 2 | |
| lift | | |
| Gelijkgrondse ramen | | |
| noodverlichting | ja | Heel het gebouw |
| Nooduitgang | ja | Gelijkvloers en clubhouse |
| evacuatieplan | ja | Wegwijzers |
| verzamelplaats | Nee | |
| ontruimingssignaal | Nee | |
| Vervoermiddelen | Nee | |
| opvangcentrum | Ja | clubhuis |

4.2 mazouttanks

| Merk /type/leverancier | AANTAL | CAPACITEIT | LOCATIE |
|------------------------|--------|------------|---------|
| | | | |

4.3 waterpompen

| Merk /type/leverancier | AANTAL | CAPACITEIT | LOCATIE |
|------------------------|--------|------------|---------|
| | | | |

4.4 andere

| Merk /type/leverancier | AANTAL | CAPACITEIT | LOCATIE |
|------------------------|--------|------------|---------|
| | | | |

Dit ingevuld plan samen met de nodige plattegronden terugbezorgen aan:

Dienst Veiligheid en Preventie
 Barbara Wyseure
 Ambtenaar noodplanning
 Langestraat 85, 8620 Nieuwpoort
 058/22 49 92 – 0498/92 92 66
 Barbara.wyseure@nieuwpoort.be